


- » Ethylenpipeline Münchsmünster Gendorf Nennweite 250-Schutzstreifen 8,5 m
- » Ethylenpipeline Burghausen Gendorf Nennweite 300-Schutzstreifen 6,0 m



Geplante Bauvorhaben innerhalb des Schutzstreifens, müssen frühzeitig über das kostenfreie "BIL-Online Portal" eingereicht und mit InfraServ Gendorf abgestimmt werden.

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/

## Kontaktdaten

InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG

Tel.: +498679 / 7-5824

E-Mail: ethylenpipeline@infraserv.gendorf.de

### **Ständig besetzte Leitwarte:**

Tel.: +49 8679 / 7-3601

Die Leitungsauskunft.

Richten Sie Ihre Anfragen zu Leitungsauskünften direkt und bequem an das BIL-Online-Portal unter:

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/

InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG Industrieparkstraße 1 D-84508 Burgkirchen a.d.Alz Telefon: +49 8679 7-0 www.infraserv.gendorf.de





Arbeiten im Schutzstreifen der

# » ETHYLENPIPELINE

Hinweise und Sicherheitsinformationen

www.infraserv.gendorf.de

## **Vorwort**



Sehr geehrte Damen und Herren,

der sichere Betrieb unserer Pipeline hat für InfraServ Gendorf höchste Priorität. Durch regelmäßige Wartung und Inspektionen nehmen wir unsere Verantwortung wahr, den hohen Anforderungen an Pipeline-Sicherheit gerecht zu werden.

Wir benötigen aber auch Ihre Unterstützung: Unwissenheit oder Unachtsamkeit bei Bauarbeiten innerhalb des Schutzstreifens können zu Beschädigungen führen. Wir möchten Sie deshalb als Anwohner, Grundstückseigentümer oder Bauunternehmen informieren, was Sie bei Bauarbeiten im Schutzstreifen der Ethylenpipeline beachten müssen.

Dieser Flyer gibt Ihnen einen ersten Überblick. Unsere Ansprechpartner stehen Ihnen auch gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Ohistoph von Red

Ihr Dr. Christoph von Reden Geschäftsleiter InfraServ Gendorf

# Hinweise und Sicherheitsbestimmungen bei Arbeiten im Bereich des Schutzstreifens der Ethylenpipeline

### » Bei geplanten Bauvorhaben



Für alle Baumaßnahmen im Schutzstreifen ist eine schriftliche Stellungnahme von InfraServ Gendorf als Betreiber der Pipeline notwendig. Darin finden Sie alle notwendigen Sicherungsmaßnahmen und Regelpläne.



Reichen Sie ihr Bauvorhaben mit einer Vorlaufzeit von ca. vier Wochen im Leitungsauskunfts-Portal https://portal.bil-leitungsauskunft.de/ ein. Dazu benötigen sie eine genaue Beschreibung der Maßnahme sowie aussagekräftige Planungsunterlagen. InfraServ Gendorf wird dann automatisch auf Sie zukommen.



Vor-Ort-Termine mit InfraServ Gendorf können jederzeit vereinbart werden. Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende des Flyers.

### » Während der Bauphase



Zu Beginn der Bauzeit wird der Verlauf der Ethylenpipeline durch InfraServ Gendorf gekennzeichnet und der Schutzstreifen mit Trassierband markiert. Während der gesamten Bauzeit muss der Bauherr für den Erhalt der Kennzeichnung sorgen.



Bei Grabarbeiten innerhalb des Schutzstreifens sind je nach Maßnahme Suchschlitze oder Handschachtungen für die genaue Ortung der Pipeline und des Steuerkabels notwendig.

Das Überfahren der Ethylenpipeline mit schwerem Baugerät ist nur mit Baggermatratzen (Schwerlastmatten) gestattet.

Verdichtungen des Erdmaterials im Schutzstreifen dürfen nur mit leichtem Gerät erfolgen

Verfüllungen von Rohrgräben müssen gemäß dem von InfraServ Gendorf bereitgestellten Regelplan erfolgen.



Innerhalb des Schutzstreifens der Ethylenpipeline dürfen sich keine Einrichtungen befinden, die einen Anlass zum vorübergehenden oder dauernden Aufenthalt von Personen geben.



Die Bepflanzung des Schutzstreifens ist mit InfraServ Gendorf im Vorfeld abzustimmen.



# **Wichtige Hinweise**

Geplante Tiefenpflugarbeiten müssen im Vorfeld mit InfraServ Gendorf abgestimmt werden.

Spülbohrungen, andere Bohr- oder Pressverfahren bzw. Kabelpflug- oder Fräsarbeiten sind innerhalb des Schutzstreifens nicht zulässig.